

ANNEXE RÉGIONALE VISITE SANITAIRE OVINS-CAPRINS

Nom de l'exploitation : _____ N°EDE : _____

Date de la visite : _____ Vétérinaire sanitaire : _____

À RENVoyer DIRECTEMENT AU GTV CORSE : gtrcorse@gmail.com

Tuberculose animale en Corse : connaissances, perceptions et pratiques des éleveurs

OBJECTIFS DE LA VISITE

Cette visite a pour objectif :

- D'évaluer les connaissances effectives des éleveurs concernant la tuberculose animale ;
- D'évaluer leur perception du risque ;
- D'identifier les pratiques pouvant favoriser la circulation de la maladie ;
- De rappeler les principales mesures de surveillance et de prévention ;
- De recueillir les besoins d'information des éleveurs.

**Les réponses relevées dans ce questionnaire ne seront pas transmises à la DDetsPP.
Seule une analyse statistique anonymisée sera conduite par le GTV Corse.**

PARTIE 1 – CONNAISSANCES GÉNÉRALES

Q1. Avez-vous déjà entendu parler de la tuberculose animale ?

☐ Oui

☐ Non

Q2. Selon vous, quelles espèces peuvent être atteintes ?

☐ Bovins

☐ Ovins

☐ Caprins

☐ Porcins

☐ Sangliers

☐ Homme

Q3. Pensez-vous que votre troupeau puisse être concerné ?

- ☐ Oui
 - ☐ Non
 - ☐ Ne sait pas
-

Q4. Connaissez-vous des foyers récents dans votre microrégion ?

- ☐ Oui
 - ☐ Non
- Si oui, lesquels ?
-

Message clé à transmettre

La tuberculose est une maladie infectieuse qui peut concerner plusieurs espèces présentes en Corse. Les bovins constituent l'espèce historiquement la plus surveillée, mais des cas peuvent également être observés chez les caprins, les ovins, les porcins et la faune sauvage. La connaissance de la situation sanitaire locale est essentielle pour adapter la vigilance.

PARTIE 2 – PERCEPTION DU RISQUE

Q5. Comment évaluez-vous le risque de tuberculose dans votre élevage ?

- 1 ☐ Très faible
 - 2 ☐ Faible
 - 3 ☐ Moyen
 - 4 ☐ Important
 - 5 ☐ Très important
-

Q6. Quels sont selon vous les principaux modes de transmission ?

- ☐ Contact direct entre animaux
- ☐ Voie respiratoire
- ☐ Eau
- ☐ Alimentation
- ☐ Faune sauvage
- ☐ Lait
- ☐ Ne sait pas

Q7. Quelle espèce représente selon vous le principal risque ?

- ☐ Bovins
- ☐ Porcs
- ☐ Sangliers
- ☐ Ovins
- ☐ Caprins
- ☐ Autre

Pourquoi ?

Message clé à transmettre

En Corse, les systèmes extensifs favorisent les interfaces entre espèces domestiques et sauvages. La transmission peut être liée aux contacts directs mais également au partage de ressources comme les parcours, les points d'eau ou les zones d'alimentation.

PARTIE 3 – INTERFACES ENTRE ESPÈCES**Q8. Vos animaux partagent-ils certaines zones avec :**

Espèce Jamais Occasionnellement Fréquemment

Bovins	☐	☐	☐
Porcs	☐	☐	☐
Sangliers	☐	☐	☐

Q9. Les points d'eau sont-ils partagés ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Avec quelles espèces ?

Q10. Observez-vous régulièrement des sangliers sur vos parcours ?

- ☐ Jamais
- ☐ Rarement
- ☐ Souvent
- ☐ Quotidiennement

Message clé à transmettre

La présence simultanée de plusieurs espèces sur un même territoire constitue un facteur important dans l'épidémiologie de la tuberculose. Les points d'eau, les zones d'alimentation et les lieux de regroupement sont particulièrement importants à surveiller.

PARTIE 4 – SURVEILLANCE SANITAIRE

Q11. Quels signes vous feraient suspecter une tuberculose ?

- ☐ Amaigrissement chronique
 - ☐ Toux chronique
 - ☐ Difficultés respiratoires
 - ☐ Ganglions augmentés
 - ☐ Baisse de production
 - ☐ Mortalité inexpliquée
 - ☐ Ne sait pas
-

Q12. Avez-vous déjà observé ce type de signes ?

- ☐ Oui
 - ☐ Non
-

Q13. Lors d'un abattage, avez-vous déjà observé :

- ☐ Ganglions augmentés de volume
- ☐ Nodules pulmonaires
- ☐ Lésions blanchâtres
- ☐ Abscesses chroniques
- ☐ Jamais

Que faites-vous dans cette situation ?

Message clé à transmettre

Chez les petits ruminants, les signes cliniques sont souvent peu spécifiques. L'observation de lésions suspectes lors de l'abattage constitue un élément majeur de la surveillance et doit conduire à contacter rapidement le vétérinaire sanitaire.

PARTIE 5 – SURVEILLANCE ET DÉPISTAGE

Q14. Lors de votre prophylaxie annuelle, connaissez-vous la ou les maladies dépistées ? Lesquelles ?

Réponse libre

Q15. Selon vous, existe-t-il aujourd'hui un dépistage systématique de la tuberculose chez les ovins et caprins ?

- ☐ Oui
 - ☐ Non
 - ☐ Ne sait pas
-

Q16. Comment la tuberculose peut-elle être détectée ?

- ☐ Observation clinique
 - ☐ Contrôle vétérinaire
 - ☐ Inspection à l'abattoir
 - ☐ Analyses de laboratoire
 - ☐ Dépistage intradermique
 - ☐ Ne sait pas
-

Q17. Pensez-vous que les inspections à l'abattoir jouent un rôle important dans la surveillance ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Ne sait pas

Q18. Avez-vous déjà été informé d'un foyer ou d'une suspicion de tuberculose dans votre environnement professionnel ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui :

☐ Bovins

☐ Ovins

☐ Caprins

☐ Porcs

☐ Sangliers

Message clé à transmettre

La surveillance de la tuberculose repose sur plusieurs maillons complémentaires : vigilance des éleveurs, surveillance vétérinaire, inspection des carcasses en abattoir, analyses de laboratoire et enquêtes épidémiologiques réalisées autour des foyers.

PARTIE 6 – CONNAISSANCES RÉGLEMENTAIRES

Q19. La tuberculose est-elle une maladie réglementée ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Ne sait pas

Q20. Que feriez-vous si votre vétérinaire suspectait un cas de tuberculose dans votre troupeau ?

Réponse libre

Q21. En cas de foyer confirmé, quelles mesures peuvent être mises en place ?

☐ Restriction des mouvements

☐ Analyses complémentaires

☐ Enquête épidémiologique

☐ Surveillance renforcée

☐ Abattage d'animaux

☐ Ne sait pas

Q22. Quel organisme contacteriez-vous en priorité ?

- ☐ Vétérinaire sanitaire
- ☐ GDS
- ☐ Services de l'État
- ☐ Ne sait pas

Message clé à transmettre

La tuberculose est une maladie réglementée. Toute suspicion doit être signalée au vétérinaire sanitaire. Les mesures mises en œuvre visent à protéger les élevages, la filière et la santé publique.

PARTIE 7 – RISQUE POUR L'HOMME**Q23. La tuberculose animale peut-elle être transmise à l'Homme ?**

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Ne sait pas

Q24. Existe-t-il selon vous un risque lors :

Situation	Oui	Non	NSP
Manipulation d'une carcasse	☐	☐	☐
Découpe de viande	☐	☐	☐
Consommation de lait cru	☐	☐	☐
Contact avec un animal malade	☐	☐	☐

Message clé à transmettre

La tuberculose est une zoonose. Les bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation des animaux, des carcasses et des produits animaux contribuent à réduire le risque pour l'éleveur et son entourage.

PARTIE 8 – ÉTUDE DE CAS

Situation

Dans une commune voisine :

- un foyer est détecté chez des bovins ;
- plusieurs sangliers porteurs de lésions tuberculeuses sont identifiés ;
- des chèvres utilisent les mêmes parcours.

Questions

1. Votre troupeau est-il potentiellement exposé ?

☐ Oui

☐ Non

2. Quels seraient les éléments à surveiller ?

3. Quelles mesures pourraient être envisagées ?

Message clé à transmettre

La maîtrise de la tuberculose repose sur une approche globale intégrant l'ensemble des espèces présentes sur un territoire et la circulation potentielle de l'agent infectieux entre élevages et faune sauvage.

PARTIE 9 – ATTENTES DES ÉLEVEURS

Souhaitez-vous davantage d'informations sur :

☐ Signes cliniques

☐ Rôle des sangliers

☐ Risque pour l'Homme

☐ Réglementation

☐ Dépistage

☐ Gestion des parcours

☐ Indemnisations

SYNTHÈSE VÉTÉRINAIRE

Niveau de connaissance :

☐ Faible

☐ Moyen

☐ Bon

Perception du risque :

☐ Sous-estimée

☐ Adaptée

☐ Surestimée

Facteurs de risque identifiés :

☐ Interfaces avec bovins

☐ Interfaces avec porcins

☐ Interfaces avec sangliers

☐ Partage des ressources

☐ Méconnaissance des signes cliniques

☐ Méconnaissance du risque zoonotique

Commentaires :
